

Bref historique de Debian

1999-2020Debian Documentation Team debian-doc@lists.debian.org 2023-2024Debian Publicity Team debian-publicity@lists.debian.org
Équipe publicité de Debian Ce document peut être librement redistribué ou modifié tant que vos modifications sont clairement mentionnées.

Ce document peut être redistribué contre paiement ou gratuitement, et peut être modifié (sont concernées les conversions d'un type de média ou de format de fichier vers un autre ainsi que les traductions d'une langue vers une autre), pourvu que vos modifications soient clairement indiquées comme telles.

Les contributions significatives à l'élaboration du présent document ont été faites par :

- Javier Fernández-Sanguino jfs@debian.org
- Bdale Garbee bdale@debian.org
- Hartmut Koptein koptein@debian.org
- Nils Lohner lohner@debian.org
- Will Lowe lowe@debian.org
- Bill Mitchell Bill.Mitchell@pobox.com
- Ian Murdock
- Martin Schulze joey@debian.org
- Craig Small csmall@debian.org

Traduction par:

- Jérôme Rousselot r.jerome@francemel.com 1998
 - Patrice Karatchentzeff p.karatchentzeff@free.fr 2000
 - Simon Paillard simon.paillard@enst-bretagne.fr 2005-2006
 - Christian Perrier bubulle@debian.org 2013
 - Steve Petruzzello ldlist@bluewin.ch 2010, 2012-2013, 2017, 2019
 - Jean-Pierre Giraud jean-pierregiraud@neuf.fr 2024-2025
-

INDEXATION DU DOCUMENT

	<i>TITRE :</i> Bref historique de Debian		<i>RÉFERENCE :</i> 978-0-123456-47-2
<i>ACTION</i>	<i>NOM</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
RÉDIGÉ PAR		4 mai 2025	

SUIVI DU DOCUMENT

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	NOM

Table des matières

1	Introduction — Qu’est-ce que le Projet Debian ?	1
1.1	Au début	1
1.2	Comment prononcer Debian ?	1
2	Chefs du projet Debian	2
3	Les versions de Debian	3
4	Historique détaillé	7
4.1	Les versions 0.x	7
4.2	Le premier gestionnaire de paquets de Debian	8
4.3	Les versions 1.x	8
4.4	Les versions 2.x	9
4.5	Les versions 3.x	10
4.6	Les versions 4.x	11
4.7	Les versions 5.x	11
4.8	Les versions 6.x	11
4.9	Les versions 7.x	12
4.10	Les versions 8.x	13
4.11	Les versions 9.x	14
4.12	Les versions 10.x	15
4.13	Les versions 11.x	15
5	Quelques événements importants	17
5.1	Octobre 2000 : implémentation des regroupements de paquets (pools)	17
5.2	Novembre 2002 : incendie d’un serveur Debian	17
5.3	Novembre 2003 : piratage de plusieurs serveurs Debian	17

6	Mémorial de nos disparus	18
6.1	Juillet 2000 : décès de Joel Klecker	18
6.2	Mars 2001 : décès de Christopher Rutter	18
6.3	Mars 2001 : décès de Fabrizio Polacco	18
6.4	Juillet 2002 : décès de Martin Butterweck	18
6.5	Mai 2004 : décès de Manuel Estrada Sainz et Andrés García Solier	18
6.6	Juillet 2005 : décès de Jens Schmalzing	19
6.7	Décembre 2008 : décès de Thiemo Seufer	19
6.8	Juillet 2009 : décès de Steve Greenland	19
6.9	Août 2010 : décès de Frans Pop	19
6.10	Avril 2011 : décès de Adrian von Bidder	19
6.11	Mai 2013 : décès de Ray Dassen	19
6.12	Juin 2013 : décès de Paul Cupis	20
6.13	Juillet 2014 : décès de Peter Miller	20
6.14	Février 2015 : décès de Clytie Siddall	20
6.15	Décembre 2015 : décès de Ian Murdock	20
6.16	Septembre 2016 : décès de Kristoffer H. Rose	20
6.17	Septembre 2018 : décès d’Innocent de Marchi	21
6.18	Mars 2019 : décès de Lucy Wayland	21
6.19	Juin 2020 : décès de Robert Lemmen	21
6.20	Juin 2020 : décès de Karl Ramm	21
6.21	Janvier 2021 : décès de Adam Conrad	21
6.22	Avril 2021 : décès de Rogério Theodoro de Brito	21
6.23	Septembre 2023 : décès d’Abraham Raji	21
6.24	Décembre 2023 : décès de Gunnar Hjalmarsson	22
6.25	Juillet 2024 : décès de Peter De Schrijver	22
6.26	November 2024: Jérémy Bobbio died	22
6.27	Janvier 2025 : décès de Steve Langasek	22
7	Et après ?	23
A	Le Manifeste de Debian	24
A.1	Qu’est-ce que Debian Linux ?	24
A.2	Pourquoi Debian a-t-elle été conçue ?	24
A.3	Comment Debian tente-t-elle de mettre fin à ces problèmes ?	25

Résumé

Ce document décrit l'histoire et les objectifs du projet Debian.

Chapitre 1

Introduction — Qu'est-ce que le Projet Debian ?

Le [projet Debian](#) est un groupe mondial de volontaires qui s'efforcent de produire un système d'exploitation qui soit composé exclusivement de logiciels libres. Le principal produit de ce projet est la distribution Debian GNU/Linux, qui inclut le noyau Linux ainsi que des milliers d'applications préempaquetées. Divers types de processeurs sont gérés à des degrés divers, en incluant les architectures x86 32 ou 64 bits, ARM, MIPS, PowerPC et IBM S/390.

Debian a encouragé la formation de [Software in the Public Interest, Inc.](#), une organisation à but non lucratif basée à New York. SPI a été fondée pour aider Debian et d'autres organisations similaires à développer et distribuer du matériel et des programmes ouverts. Entre autres, SPI fournit un mécanisme permettant au Projet Debian d'accepter des dons qui peuvent être défiscalisés aux États-Unis d'Amérique.

Pour en apprendre davantage sur le logiciel libre, vous pouvez lire la page du [Contrat social de Debian](#) ainsi que le document associé des directives pour le logiciel libre Debian ou encore la page [Que signifie libre pour Debian ?](#)

1.1 Au début

Le Projet Debian a été officiellement fondé par Ian Murdock le **16 août 1993** (il existe également un [document numérisé](#) de cette annonce). À cette époque, le concept même de « distribution Linux » était totalement novateur. Ian souhaitait que Debian soit une distribution construite de manière ouverte, dans l'esprit du développement du noyau Linux et de GNU (lisez son manifeste fourni en appendice à ce document pour en connaître davantage). La création de Debian a été parrainée par le Projet GNU de la FSF pendant une année (novembre 1994 à novembre 1995).

Debian voulait être élaborée soigneusement et consciencieusement, entretenue et gérée avec autant d'attention. Cela a commencé par un petit groupe de hackers du logiciel libre qui a grandi pour devenir une grande communauté organisée de développeurs et d'utilisateurs.

À ses débuts, Debian était la seule distribution ouverte aux contributions de tout développeur ou utilisateur. C'est toujours le seul distributeur Linux majeur qui ne soit pas une entité commerciale. C'est le seul projet important disposant d'une constitution, d'un contrat social et de chartes pour organiser le projet. Debian est également la seule distribution « microempaquetée » utilisant des informations détaillées sur les dépendances entre les paquets, afin d'assurer la cohérence du système lors des mises à jour.

Pour atteindre et maintenir de hauts standards de qualité, Debian a adopté un vaste ensemble de chartes et de procédures pour l'empaquetage et la mise à disposition des logiciels. Ces standards s'appuient sur des outils, de l'automatisation et de la documentation qui implémentent tous les éléments clés de Debian d'une manière ouverte et transparente.

1.2 Comment prononcer Debian ?

La prononciation officielle de Debian est « déb-yann ». Le nom tire son origine des prénoms du créateur de Debian, Ian Murdock, et de son épouse, Debra.

Chapitre 2

Chefs du projet Debian

Debian a eu plusieurs dirigeants depuis ses débuts en 1993.

Ian Murdock a fondé Debian en août 1993 et a mené le projet jusqu'en mars 1996.

Bruce Perens a dirigé Debian d'avril 1996 à décembre 1997.

Ian Jackson a dirigé Debian de janvier 1998 à décembre 1998.

Wichert Akkerman a dirigé Debian de janvier 1999 à mars 2001.

Ben Collins a dirigé Debian d'avril 2001 à avril 2002.

Bdale Garbee a dirigé Debian d'avril 2002 à avril 2003.

Martin Michlmayr a dirigé Debian de mars 2003 à mars 2005.

Branden Robinson a dirigé Debian d'avril 2005 à avril 2006.

Anthony Towns a dirigé Debian d'avril 2006 à avril 2007.

Sam Hocevar a dirigé Debian d'avril 2007 à avril 2008.

Steve McIntyre a dirigé Debian d'avril 2008 à avril 2010.

Stefano Zacchiroli a dirigé Debian d'avril 2010 à avril 2013.

Lucas Nussbaum a dirigé Debian d'avril 2013 à avril 2015.

Neil McGovern a dirigé Debian d'avril 2015 à avril 2016.

Mehdi Dogguy a dirigé Debian d'avril 2016 à avril 2017.

Chris Lamb a dirigé Debian d'avril 2017 à avril 2019.

Sam Hartman a dirigé Debian d'avril 2019 à avril 2020.

Jonathan Carter a dirigé Debian d'avril 2020 à avril 2024.

Andreas Tille a été élu en avril 2024 et est notre chef de projet actuel.

Chapitre 3

Les versions de Debian

Debian 0.01 jusqu'à 0.90 (d'août à décembre 1993)

Debian 0.91 (janvier 1994) : cette version avait un système de paquets simpliste qui permettait d'installer et de désinstaller des paquets. Le nombre de membres du projet a grandi à plusieurs dizaines de personnes à ce moment.

Debian 0.93R5 (mars 1995) : la responsabilité de chaque paquet a été clairement assignée à un développeur à partir de cette date, et le gestionnaire de paquets (**dpkg**) a été utilisé pour installer les paquets après l'installation d'un système de base.

Debian 0.93R6 (novembre 1995) : apparition de **dselect**. Ce fut la dernière version de Debian au format binaire a.out. Il y avait environ 60 développeurs. Le premier serveur master.debian.org a été construit par Bdale Garbee et hébergé par HP, parallèlement au développement de la version 0.93R6. Le déploiement d'un serveur maître explicite, sur lequel les développeurs Debian construisaient chaque version, a conduit directement à la création d'un réseau de miroirs Debian, et indirectement au développement de nombreuses chartes et procédures utilisées aujourd'hui pour gérer le projet.

Debian 1.0 n'est jamais parue : « InfoMagic », un revendeur de CD, livra accidentellement la version de développement de Debian sous le nom 1.0. En décembre 1995, Debian et InfoMagic annoncèrent conjointement que cette version était déclarée radiée. Bruce Perens expliquait alors que les fichiers présents dans le « InfoMagic Linux Developer's Resource 5-CD Set November 1995 » annoncé comme « Debian 1.0 » ne constituaient pas la version 1.0 de Debian, mais une version de développement précédente qui n'était que partiellement au format ELF, ne s'amorçait probablement pas correctement et ne représentait pas la qualité d'un système Debian officiel. Pour éviter la confusion entre cette version prématurée et la version réelle de Debian, le projet Debian a renommé sa version suivante « Debian 1.1 ». La version prématurée de Debian 1.0 sur CD n'est pas reconnue et ne devrait pas être utilisée.

L'hébergement de master.debian.org a été déplacé de HP à i-Connect.Net à la fin de l'année 1995. Michael Neuffer et Shimon Shapiro, fondateurs de i-Connect.Net, ont hébergé le serveur maître sur leur propre matériel pendant un peu plus d'une année. Pendant cette période, ils ont fourni de nombreux services à Debian, en incluant le processus de nouveau responsable du jour et en aidant significativement la croissance du nouveau réseau de miroirs Debian.

Debian 1.1 *Buzz* (17 juin 1996) : ce fut la première version de Debian portant un nom de code. Il a été choisi, comme tous les autres par la suite, d'après les personnages du film *Toy Story* et dans le cas présent d'après celui de *Buzz Lightyear* (Buzz l'éclair). À ce moment, Bruce Perens prenait la succession de Ian Murdock à la direction du projet Debian et travaillait alors pour Pixar, la société qui produisait ces films. Cette version était 100 %ELF, utilisait le noyau Linux 2.0 et contenait 474 paquets.

Debian 1.2 *Rex* (12 décembre 1996) : ce nom est celui du dinosaure en plastique du film. Cette version consistait en 848 paquets entretenus par 120 développeurs.

Debian 1.3 *Bo* (5 juin 1997) : ce nom est tiré de « Bo Beep », la bergère. Elle contenait 974 paquets entretenus par 200 développeurs.

Debian 2.0 *Hamm* (24 juillet 1998) : nom du cochon du film. Ce fut la première version multi-architecture de Debian, avec la gestion de l'architecture 68k de Motorola. Cette version (encadrée par Ian Jackson comme chef de Projet) a marqué la transition vers la bibliothèque libc6, proposait plus de 1500 paquets et était produite par 400 développeurs.

Debian 2.1 *Slink* (sortie le 9 mars 1999) : nom du chien du film. Deux architectures y ont été ajoutées, [Alpha](#) et [SPARC](#). Avec Wichert Akkerman comme chef du Projet, cette version consistait d'environ 2 250 paquets qui tenait sur deux CD de la suite

officielle. L'apport technique majeur était l'introduction de apt, une nouvelle interface de gestion de paquets. Largement imitée, apt répondait aux problèmes résultant de la croissance de Debian et établissait ainsi un nouveau paradigme pour l'acquisition et l'installation de paquets sur les systèmes d'exploitation libres.

Debian 2.2 *Potato* (publiée le 15 août 2000) : d'après le nom « Potato Head » des films *Toy Story*. Cette version a ajouté la gestion pour les architectures [PowerPC](#) et [ARM](#). Avec Wichert menant encore le Projet, cette version consistait en plus de 3900 paquets binaires dérivés de plus de 2600 paquets sources entretenus par plus de 450 développeurs Debian.

Debian 3.0 *Woody* (parue le 19 juillet 2002) : nom du cowboy, personnage principal de la série de films *Toy Story*. Encore plus d'architectures ont été ajoutées à cette version : [IA-64](#), [HP PA-RISC](#), [MIPS \(big endian\)](#), [MIPS \(little endian\)](#) et [S/390](#). C'était également la première version intégrant des logiciels de cryptographie suite aux allègements de restriction à l'exportation aux USA, et aussi la première incluant KDE, les problèmes de licence de Qt ayant été résolus. Bdale Garbee ayant été récemment désigné comme chef du Projet, plus de 900 développeurs Debian ont permis la publication de cette version contenant environ 8500 paquets binaires qui tenaient sur un ensemble officiel de 7 CD.

Debian 3.1 *Sarge* (publiée le 6 juin 2005) : nommée d'après le sergent du « Green Plastic Army Men ». Aucune nouvelle architecture n'a été ajoutée à cette version bien qu'une version AMD64 non officielle ait été publiée au même moment et distribuée à travers le nouveau site d'hébergement de projet Alioth. Cette version proposait le nouvel installateur *debian-installer*, un logiciel modulaire intégrant une détection automatique du matériel, une fonctionnalité d'installation automatique ainsi qu'une traduction dans plus de trente langues. Ce fut également la première version intégrant une suite bureautique complète, OpenOffice.org. Brandon Robinson venait d'être désigné comme chef du Projet. Plus de 900 développeurs Debian ont contribué à la publication de cette version contenant environ 15 400 paquets binaires et qui tenait sur 14 CD.

Debian 4.0 *Etch* publiée le 8 avril 2007. Nom de l'ardoise magique dans le film. L'architecture [AMD64](#) a été ajoutée dans cette version et la gestion officielle de [m68k](#) supprimée. Cette version continua d'utiliser l'installateur *Debian* classique mais une version graphique y a été ajoutée, ainsi qu'une vérification cryptographique des paquets téléchargés, un partitionnement plus flexible (avec la gestion de partitions chiffrées), une simplification de la configuration du courrier électronique, une sélection plus flexible des environnements de bureau, une régionalisation simplifiée mais améliorée et de nouveaux modes incluant un mode de *secours* (rescue mode). Les nouvelles installations ne requéraient plus un redémarrage puisque les deux premières phases d'installation étaient maintenant intégrées. Ce nouvel installateur fournissait également la gestion de scripts utilisant les caractères composés et des langages complexes pour le mode graphique, ce qui amenait le nombre de traductions à plus de cinquante. Le jour de la publication, Sam Hocevar fût élu chef de Projet et celui-ci comptait plus de 1030 développeurs Debian. Cette version contenait environ 18 000 paquets binaires qui tenaient sur 20 CD (ou 3 DVD) dans l'ensemble officiel. Deux CD étaient également disponibles pour installer des environnements de bureau différents de celui par défaut.

Debian 5.0 *Lenny* a été publiée en février 2009. Nommée d'après les jumelles dans le film. L'architecture [ARM EABI](#) (ou *armel*) a été ajoutée dans cette version, permettant la gestion des nouveaux processeurs ARM rendant ainsi obsolète le vieux portage ARM (*arm*). Le portage [m68k](#) ne fut pas inclus dans cette version bien qu'il était toujours fourni dans la distribution *unstable*. Cette version ne proposait pas non plus le portage [FreeBSD](#), malgré tout le travail pour le rendre [éligible](#).

La gestion des périphériques de petite taille a été améliorée dans cette version par l'ajout de la plateforme Orion de Marvell qui est utilisée dans de nombreux supports de stockage et de Netbooks. De nouveaux outils de construction (build) ont été ajoutés, ce qui a permis aux paquets de Debian d'être compilés de manière croisée et réduits pour les systèmes ARM embarqués. De même, des netbooks de divers marques étaient gérés et la distribution fournissait des logiciels plus adaptés pour des ordinateurs ayant des performances relativement faibles.

C'était également la première version qui fournissait la version libre de la technologie Java de Sun, rendant possible la distribution d'applications Java dans la section *main*.

Debian 6.0 *Squeeze* (février 2011) : nom de l'extraterrestre vert aux trois yeux dans le film.

Cette version a été gelée le 6 août 2010 au cours de la dixième DebConf qui s'est tenue à New York en présence de nombreux développeurs Debian.

Alors que deux architectures étaient abandonnées (alpha et hppa), le nouveau portage [FreeBSD](#) (kfreebsd-i386 et kfreebsd-amd64) a été mis à disposition comme *aperçu technologique*, incluant le noyau et les outils en espace utilisateur ainsi que les applications serveurs usuelles (mais aucune fonctionnalité de bureau avancée). C'était la première fois qu'une distribution Linux était étendue à l'utilisation d'un noyau autre que Linux.

La nouvelle version introduisait une séquence de démarrage basée sur les dépendances, ce qui permet la parallélisation de l'exécution des scripts d'initialisation et accélère le démarrage du système.

Debian 6 est la première version à avoir bénéficié du suivi à long terme (LTS), un projet destiné à allonger la durée de vie de toutes les versions stables à (au moins) cinq ans. Debian LTS n'est pas gérée par l'équipe en charge de la sécurité de Debian,

mais par un groupe distinct de bénévoles et de sociétés intéressés à son succès. Debian 6 a été prise en charge jusqu'à la fin de février 2016, mais limitée aux architectures i386 et amd64.

Debian 7.0 *Wheezy* (mai 2013) : nom du manchot en caoutchouc avec un nœud papillon rouge.

Cette version a été gelée le 30 juin 2012 juste avant la treizième conférence des développeurs Debian (DebConf12) qui s'est tenue à Managua au Nicaragua.

L'architecture *armhf* a été incluse dans cette version ainsi que la gestion multi-architecture, ce qui permet aux utilisateurs d'installer des paquets d'architectures différentes sur la même machine. Des améliorations dans le processus d'installation ont permis aux personnes ayant une déficience visuelle d'installer le système en utilisant pour la première fois un logiciel de synthèse vocale.

C'était également la première version à gérer l'installation et le démarrage sur des périphériques utilisant le micrologiciel UEFI.

Debian 7 a bénéficié du suivi à long terme (LTS) pour les architectures i386, amd64, armel et armhf jusqu'à la fin du mois de mai 2018.

Debian 8.0 *Jessie* (avril 2015) : nom de la poupée vachère apparue dans Toy Story 2.

Cette version a introduit pour la première fois le système d'initialisation *systemd* par défaut. Deux nouvelles architectures ont été introduites : arm64 et ppc64el. Trois architectures ont été supprimées : s390 (remplacée par s390x), ia64 et sparc. L'architecture sparc était présente dans Debian depuis 16 ans, mais manquait de développeurs pour la garder dans la distribution.

De nombreuses améliorations de sécurité ont été introduites dans cette version telles qu'un nouveau noyau qui supprimait de fait tout un ensemble de vulnérabilités (attaque par liens symboliques), une nouvelle manière de détecter les paquets possédant une gestion de la sécurité, davantage de paquets construits avec des options du compilateur renforçant la sécurité et un nouveau mécanisme (needrestart) permettant de détecter les sous-systèmes nécessitant d'être redémarrés afin de propager les mises à jour de sécurité après une mise à niveau.

Debian 8 a bénéficié du suivi à long terme (LTS) pour les architectures i386, amd64, armel et armhf jusqu'à la fin du mois de juin 2020.

Debian 9 *Stretch* (juin 2017) : nom du poulpe en caoutchouc qui possède des ventouses sur ses huit longs bras et qui apparut dans Toy Story 3.

Cette version a été gelée le 7 février 2017.

Debian 9 a été dédiée au fondateur du projet Ian Murdock décédé le 28 décembre 2015.

La gestion de l'architecture powerpc est supprimée alors que celle pour l'architecture mips64el est introduite. Cette version a introduit les paquets de débogage avec un dépôt dédié dans l'archive. Ces paquets fournissent automatiquement les symboles de débogage des paquets. Firefox et Thunderbird sont de retour dans Debian, remplaçant les versions démarquées Iceweasel et Icedove qui étaient présentes dans l'archive depuis plus de dix ans. Grâce au projet des Constructions reproductibles, plus de 90 % des paquets source fournis dans Debian 9 construisaient des paquets binaires identiques au bit près.

Debian 9 a bénéficié du suivi à long terme (LTS) pour les architectures i386, amd64, armel et armhf jusqu'à la fin du mois de juin 2022.

Debian 10 *Buster* (juillet 2019) : nom du chien d'Andy reçu comme cadeau de Noël apparaissant à la fin de Toy Story.

Avec cette version, Debian a inclus pour la première fois AppArmor, un cadriciel de contrôle d'accès activé par défaut. C'est aussi la première version de Debian à fournir des programmes basés sur Rust tels que Firefox, ripgrep, fd, exa, etc., et un nombre significatif de bibliothèques basées sur Rust (plus de 450). Dans Debian 10, GNOME utilise par défaut le serveur d'affichage Wayland à la place de Xorg. Wayland est de conception plus simple et plus moderne, ce qui est avantageux du point de vue de la sécurité. La gestion de l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), introduite dans Debian 7, a continué à être fortement améliorée dans Debian 10 et est incluse pour les architectures amd64, i386 et arm64, fonctionnant sans intervention sur la plupart des machines où Secure Boot est activé.

Debian 10 a bénéficié du suivi à long terme (LTS) pour les architectures i386, amd64, armel et armhf jusqu'à la fin du mois de juin 2024.

Debian 11 *Bullseye* (publiée le 14 août 2021) : nom du cheval de Woody apparu dans Toy Story 2.

Cette version fournissait plus de 11 294 nouveaux paquets sur un total de 59 551, avec une diminution significative de 9 519 paquets marqués « obsolètes » et retirés. 42 821 paquets ont été mis à jour et 5 434 sont demeurés inchangés.

Debian 11 permettait d'utiliser l'impression et la numérisation sans pilote, sans avoir besoin des pilotes spécifiques du fabricant (souvent non libres). Elle fournissait un noyau Linux disposant de la prise en charge du système de fichiers exFAT. La prise

en charge de l'architecture mips était supprimée, n'étant gardées que les architectures mipsel (petits boutistes) pour le matériel 32 bits et l'architecture mips64el pour le matériel 64 bits petit boutiste.

L'équipe Debian Med a pris part à la lutte contre la COVID-19 en empaquetant des paquets pour la recherche sur le virus au niveau de son séquençage et pour combattre la pandémie avec les outils utilisés en épidémiologie. Ce travail va continuer en mettant l'accent sur les outils d'apprentissage automatique dans ces deux domaines.

Debian 12.0 (*Bookworm*) publiée le 10 juin 2023 : nom du ver vert avec une lampe de poche intégrée apparu dans Toy Story 3.

Cette version contient plus de 11 089 nouveaux paquets pour un total de 64 419 paquets, tandis que plus de 6 296 paquets marqués comme « obsolètes » ont été supprimés. 43 254 paquets ont été mis à jour dans cette version. L'utilisation de disque totale pour *Bookworm* est de 365 016 420 Ko (365 Go) et comprend 1 341 564 204 lignes de code.

À la suite du vote de la [Résolution générale](#) de 2022 sur les microprogrammes non libres, le contrat social de Debian a été adapté et une nouvelle section d'archive appelée *non-free-firmware* a été introduite permettant de séparer les microprogrammes non libres des autres programmes non libres. La plupart des paquets de microprogrammes non libres ont migré de *non-free* à *non-free-firmware*. Cette séparation permet de construire de nombreuses images d'installation officielles. Et elle facilite beaucoup l'installation de Debian sur du matériel répandu en utilisant l'installateur officiel de Debian.

Un total de neuf architectures sont officiellement prises en charge par *Bookworm*.

L'équipe pour l'informatique dématérialisée publie *Bookworm* pour trois services d'informatique dans le nuage répandus.

Entre les publications, pour le [bogue n° 978636](#) en février 2021, le Comité Technique a décidé que Debian *Bookworm* ne devrait prendre en charge que l'organisation du système de fichiers racine avec usr fusionné [1](#), abandonnant la prise en charge de l'organisation avec usr non fusionné. Pour les systèmes installés comme *Buster* ou *Bullseye*, il n'y aura pas de modification du système de fichiers, cependant, les systèmes utilisant l'organisation antérieure seront convertis lors de leur mise à niveau.

Grâce à l'effort conjugué de l'équipe en charge de la sécurité de Debian et de l'équipe du suivi à long terme de Debian (LTS), *Bookworm* sera prise en charge pour quatre architectures jusqu'à juin 2028 (cinq ans après sa publication).

Debian 13 *Trixie* (en août 2024, c'est la distribution *testing*) : Trixie est le tricératops bleu apparu dans Toy Story 3.

1. usr-merge (ou merged-usr – usr fusionné -, ou /usr-move) est une organisation du système de fichier où les traditionnels répertoires UNIX `/bin`, `/sbin`, `/lib` et `/lib64` sont remplacés par des liens symboliques vers les répertoires correspondants sous `/usr`. Par exemple, `/bin` est remplacé par un lien symbolique vers `/usr/bin`. En 2012, usr fusionné a été implémenté par Fedora Linux ainsi que par Ubuntu Linux. Voir aussi [The Case For The Usr Merge](#) et les [notes de publications de Bookworm](#).

Chapitre 4

Historique détaillé

4.1 Les versions 0.x

Debian a été créée en août 1993 par Ian Murdock alors qu'il était étudiant à l'université de Purdue. Debian a été parrainée la première année (de novembre 1994 à novembre 1995) par le projet GNU de [The Free Software Foundation](#), organisation créée par Richard Stallman et associée à la licence « General Public Licence » (GPL).

Les versions 0.01 jusqu'à 0.90 de Debian ont été publiées entre août et décembre 1993. Ian Murdock écrivait alors :

« La version 0.91 de Debian a été publiée en janvier 1994. Elle avait un système primitif de gestion de paquets qui permettait aux utilisateurs de manipuler les paquets mais n'autorisait pas grand-chose d'autre (il ne possédait certainement pas de dépendances ou d'options analogues). À cette époque, quelques dizaines de personnes travaillaient sur Debian, même si je devais toujours assembler les versions moi-même. La version 0.91 fut la dernière version faite de cette manière. »

« Une grande partie de l'année 1994 a été consacrée à organiser le projet Debian de façon à ce que les autres puissent plus directement contribuer, comme pour la réalisation de **dpkg** (Ian Jackson fut très largement responsable de cette dernière). Si je me souviens bien, il n'y a pas eu de version officielle en 1994, bien que nous en ayons eu un certain nombre en interne, à chaque fois que nous progressions dans l'avancement de la distribution. »

« La Debian 0.93, en version 5, est sortie en mars 1995 et a été la première version « moderne » de Debian : il n'y avait jamais eu autant de développeurs (bien que je ne puisse me rappeler combien), chacun entretenait ses propres paquets et **dpkg** était utilisé pour installer et entretenir tous ces paquets après l'installation du système de base. »

Debian 0.93 Release 6 happened in November 1995 and was the last a.out release. There were about sixty developers maintaining packages in 0.93R6. If I remember correctly, **dselect** first appeared in 0.93R6.”

Ian Murdock fait aussi remarquer que la Debian 0.93R6 « [...] a été ma version favorite de Debian » bien qu'il admette la possibilité d'être de parti pris, puisqu'il avait arrêté de travailler activement sur le projet en mars 1996 durant la pré-production de la Debian 1.0. Cette dernière fut renommée 1.1 pour éviter toute confusion avec un fabricant de CD qui avait nommé faussement 1.0 une version précédente. Cet incident mena au concept d'images ISO « officielles », de façon à éviter aux vendeurs ce genre de bétise.

Durant le mois d'août 1995 (entre les versions 0.93R5 et 0.93R6 de Debian), Hartmut Koptein a débuté le premier portage de Debian pour la famille des Motorola m68k. Il disait que « de nombreux paquets étaient construits autour de l'architecture i386 (« petit-boutiste », -m486, -O6 et tout ce genre d'options de la bibliothèque libc4) et que cela a été un travail énorme que d'avoir une base de paquets de départ sur ma machine (un Atari Medusa 68040, 32 MHz). Après trois mois (en novembre 1995), j'ai mis à disposition 200 paquets, sur les 250 disponibles, tous pour la bibliothèque libc5 ! ». Plus tard, il commença un autre portage avec Vincent Renardias et Martin Schulze, pour la famille des PowerPC.

À partir de ce moment, le projet Debian s'est développé et a ajouté de nombreux [portages](#) vers d'autres architectures, un portage vers un nouveau noyau non Linux (le micronoyau GNU Hurd), et au moins une version de noyau BSD.

Un des tout premiers membres du projet, Bill Mitchell, se rappelle au sujet du noyau Linux :

« [...] On devait être entre la version 0.99r8 et 0.99r15 lorsqu'on a débuté. Pendant très longtemps, j'étais capable de construire un noyau en moins de 30 minutes sur une machine dotée d'un 386 à 20 MHz, et j'étais ainsi capable d'installer une Debian dans le même temps avec moins de 10 Mo d'espace disque. »

« [...] Je me souviens que l'équipe initiale comprenait Ian Murdock, moi-même, Ian Jackson, un autre Ian dont le nom de famille m'échappe, Dan Quinlan, et quelques autres personnes dont je ne me souviens plus des noms. Matt Welsh faisait aussi partie du groupe initial, ou l'a rejoint tout au début (il a depuis quitté le projet). Quelqu'un a créé une liste de diffusion et nous nous sommes mis au travail. »

« Si je me souviens bien, nous ne sommes pas partis d'un plan défini, et nous n'avons pas commencé en définissant des objectifs avec une approche très organisée. Dès le début, si je ne me trompe pas, nous avons rassemblé aléatoirement les sources d'un certain nombre de paquets. Avec le temps, nous avons fini par mettre au point une collection de composants qui seraient nécessaires au cœur de la distribution : le noyau, un shell, **update**, **getty**, de nombreux autres programmes et fichiers de configuration requis pour initialiser le système ainsi que tout un jeu d'utilitaires. »

4.2 Le premier gestionnaire de paquets de Debian

Aux tout premiers pas du projet, ses membres ont choisi de ne distribuer que les paquets source. Chaque paquet serait composé du code source amont ainsi que d'une rustine pour Debian. Les utilisateurs n'auraient alors qu'à « décompresser » les sources, appliquer les rustines puis compiler eux-mêmes. Ils ont cependant compris très tôt qu'une distribution sous forme d'exécutables serait nécessaire. Le premier outil d'empaquetage, écrit par Ian Murdock et appelé **dpkg**, créait un paquet dans un format binaire spécifique à Debian et pouvait être utilisé ensuite pour dépaqueter et installer les fichiers d'un paquet.

Ian Jackson a ensuite rapidement repris le développement de l'outil d'empaquetage, en renommant l'outil lui-même **dpkg-deb** et en écrivant une interface qu'il appela **dpkg** pour faciliter l'utilisation de **dpkg-deb** et introduire les notions de *dépendances* et *conflits* du système Debian d'aujourd'hui. Les paquets fabriqués à partir de ces outils possédaient un en-tête avec la version de l'outil utilisé pour créer le paquet et un fichier à l'intérieur duquel se trouvait l'archive sous forme compressée (tar), lequel était séparé de l'en-tête par des informations de contrôle.

C'est à ce moment qu'un débat s'est ouvert au sein des membres du projet. Certains préconisaient l'abandon du format spécifique de Debian créé par **dpkg-deb** en faveur du format de l'outil **ar**. Après de nombreuses versions de format de fichiers, et autant d'adaptations des outils d'empaquetage, le format **ar** fut adopté. La valeur ajoutée de ce changement fut la possibilité pour un paquet Debian d'être dépaqueté sur n'importe quel système Unix sans avoir besoin de lancer un exécutable auxiliaire. En d'autres mots, seuls les outils standard présents sur chaque système Unix comme « ar » ou « tar » sont nécessaires au dépaquetage d'un paquet binaire Debian pour en examiner le contenu.

4.3 Les versions 1.x

Lorsque Ian Murdock quitta Debian, il nomma Bruce Perens comme successeur. Bruce s'était initialement intéressé à Debian alors qu'il essayait de créer une distribution de Linux sur CD nommée « Linux for Hams », qui devait inclure tous les logiciels Linux intéressant les opérateurs de radio amateur. Constatant que le cœur du système Debian nécessitait encore bien plus de développement pour correspondre à son projet, Bruce s'est mis à travailler intensivement sur le système de base et les outils relatifs à l'installation, en remettant ses projets à plus tard. Son travail incluait l'assemblage (avec Ian Murdock) du premier ensemble des scripts d'installation de Debian, qui ont permis de créer la disquette de secours, qui a été un composant essentiel de la panoplie d'outils d'installation de Debian pour plusieurs versions.

Ian Murdock raconte :

« Bruce fut le candidat naturel à ma succession, car il entretenait le système de base depuis près d'un an. Il a pu ainsi combler le vide dû au fait que le temps que je pouvais consacrer à Debian diminuait rapidement. »

Il lança un certain nombre d'éléments importants du projet, dont la coordination des efforts pour écrire les *principes du logiciel libre selon Debian* et le *Contrat Social de Debian* ainsi que le démarrage de l'*Open Hardware Project*. Pendant la durée de ses fonctions de chef de Projet, Debian a gagné des parts de marché et une réputation de plate-forme pour utilisateurs de Linux sérieux et compétents.

Bruce Perens a été le fer de lance des efforts visant à créer la société [Software in the Public Interest](#). Destinée à l'origine à fournir un cadre légal au projet Debian permettant l'acceptation de donations, ses objectifs se sont rapidement étendus pour inclure le soutien de projets de logiciels libres en dehors de Debian.

Voici les différentes versions de Debian publiées pendant cette période :

- 1.1 *Buzz*, sortie en juin 1996 (474 paquets, noyau 2.0, entièrement au format ELF, introduction de **dpkg**) ;
- 1.2 *Rex*, sortie en décembre 1996 (848 paquets, 120 développeurs) ;
- 1.3 *Bo*, sortie en juillet 1997 (974 paquets, 200 développeurs).

Il y a eu quelques versions intermédiaires pour la version 1.3, la dernière portant le numéro 1.3.1R6.

Bruce Perens a été remplacé par Ian Jackson comme chef de Projet Debian au début du mois de janvier 1998, après avoir piloté le projet pendant une grande partie de la préparation de la version 2.0.

4.4 Les versions 2.x

Ian Jackson est devenu le responsable du Projet Debian au début de l'année 1998 et tout de suite après vice-président de la *Software in the Public Interest*. Après la démission du trésorier (Tim Sailer), du président (Bruce Perens) et du secrétaire (Ian Murdock), il est devenu président et trois nouveaux membres furent choisis : Martin Schulze (vice-président), Dale Scheetz (secrétaire) et Nils Lohner (trésorier).

La version 2.0 de Debian (*Hamm*) est sortie en juillet 1998 pour les architectures de processeur Intel i386 et Motorola 68000. Cette version se caractérisait par l'introduction d'une nouvelle version des bibliothèques C (libc6 reposant sur la glibc2). Au moment de sa sortie, il y avait plus de 1 500 paquets entretenus par plus de 400 développeurs Debian.

Wichert Akkerman succéda à Ian Jackson comme chef du Projet Debian en janvier 1999. [Debian 2.1](#) a été [publiée](#) le 9 mars 1999, après avoir été repoussée d'une semaine à la suite de quelques soucis de dernière minute.

Dans la version 2.1 de Debian (*Slink*) figurait deux nouvelles architectures : [Alpha](#) et [Sparc](#). Les paquets du système X-Windows inclus dans cette version ont été grandement réorganisés par rapport aux versions précédentes, et cette version vit l'inclusion de **apt**, l'interface de gestion de paquets nouvelle génération. Enfin, cette version a été la première à demander 2 CD pour l'ensemble officiel de CD Debian. La distribution comportait environ 2 250 paquets.

Le 21 avril 1999, l'entreprise [Corel](#) et le projet de bureau [KDE](#) formèrent une alliance avec Debian quand Corel annonça son intention de publier une distribution Linux basée sur Debian et l'environnement de bureau KDE. Une nouvelle distribution basée sur Debian, Storm Linux, apparut durant les mois suivants et le projet Debian choisit un nouveau [logo](#), avec une déclinaison officielle pour tout matériel griffé Debian tel que CD et sites internet, et un autre non officiel à utiliser pour tout matériel mentionnant ou dérivé de Debian.

Un nouveau portage particulier de Debian débuta également à cette époque, celui pour [Hurd](#). Il fut le premier portage à utiliser un noyau autre que Linux, utilisant à la place [GNU Hurd](#), une version du micronoyau Mach de GNU.

Les développeurs de Debian se sont retrouvés formellement pour la première fois lors d'une rencontre annuelle appelée [DebConf](#). La première rencontre, appelée [Debconf0](#), a eu lieu en France, à Bordeaux, du 5 au 9 juillet 2000. Le but de la conférence était de faire se rencontrer et parler les développeurs et les utilisateurs avancés pour travailler ensemble et faire avancer certaines parties de la distribution.

Debian 2.2 (*Potato*) est sortie le 15 août 2000 pour les architectures de processeurs Intel i386, Motorola 68000, Alpha, SUN Sparc, PowerPC et ARM. Elle a été la première version à inclure les portages pour PowerPC et ARM. Au moment de sa sortie, il y avait plus de 3 900 paquets binaires et 2 600 paquets source entretenus par plus de 450 développeurs Debian.

Un fait intéressant à propos de Debian 2.2 fut de montrer comment un effort collectif a permis d'aboutir à un système d'exploitation moderne malgré tous les problèmes rencontrés. Cela fut étudié en détail par un groupe de recherche et publié dans un article intitulé [Counting potatoes: The size of Debian 2.2](#) (compter des pommes de terre : la taille Debian 2.2), par Jesús González Barahona. Extrait de cet article :

« [...] nous avons utilisé le système sloccount de David A. Wheeler pour déterminer le nombre de lignes de code source physiques (SLOC) de Debian 2.2 (*Potato*). Nous avons montré que Debian 2.2 contenait plus de 55 millions de SLOC physiques (presque deux fois plus que Red Hat 7.1, sortie environ 8 mois plus tard), et démontrant que le modèle de développement de Debian (basé sur le travail d'un groupe important de développeurs volontaires répartis dans le monde) est au moins aussi efficace que d'autres méthodes de développement [...] Nous avons également montré que si Debian avait été développée avec les méthodes propriétaires habituelles, le modèle COCOMO estime que le coût de Debian 2.2 aurait été proche de 1,9 milliard de dollars américains. De plus, nous avons fourni une analyse des langages de programmation utilisés dans la distribution (C à 70 %, C++ à 10 %, LISP et Shell à 5 %, puis les autres), et des paquets les plus importants (Mozilla, le noyau Linux, PM3, XFree86, etc.). »

4.5 Les versions 3.x

Avant même le début de la préparation de la publication de Woody, un changement dans le système d'archive sur ftp-master fut nécessaire. Le regroupement de paquets (pools) permettant la publication de version à buts spécifiques telle que la nouvelle version « testing » apparue pour la première fois pour la préparation de la publication de Woody a été [activée sur ftp-master](#) à la mi-décembre de l'an 2000. Un pool de paquets est simplement une collection d'un même paquet mais de version différente (expérimental, instable, testing et stable) d'où sont tirés les paquets qui seront ensuite inclus dans le fichier Packages de la distribution.

Au même moment, la nouvelle distribution *testing* fut introduite. Le principe était de déplacer dans *testing* les paquets de *unstable* annoncés stables, après une période de quelques semaines. Cela a été introduit pour réduire le temps de gel et donner au projet la possibilité de préparer une nouvelle version à n'importe quel moment.

À cette époque, certaines des sociétés qui distribuaient des versions modifiées de Debian fermèrent définitivement. Corel vendit sa division Linux lors du premier trimestre 2001, Stormix déclara faillite le 17 janvier 2001, et Progeny arrêta le développement de sa distribution le 1er octobre 2001.

Le gel de la version suivante a débuté le premier juillet 2001. Cependant, plus d'un an a été nécessaire pour finalement publier cette version, et cela en raison [de problèmes avec les disquettes de démarrage](#), eux-mêmes découlant de l'introduction de logiciels de cryptage dans l'archive principale et dus aux changements dans l'architecture sous-jacente (l'archive entrante et l'architecture de sécurité). Toutefois, pendant ce temps, la version stable (Debian 2.2) a été révisée sept fois et deux chefs de Projet ont été élus : Ben Collins en 2001 puis Bdale Garbee. En parallèle, maints travaux dans divers domaines autres que l'emballage ont été menés, en incluant la traduction du site internet (plus de mille pages) dans plus de vingt langues. Deux autres projets internes (Debian Junior et Debian Med) ont été lancés durant la phase de préparation de Woody, ce qui a permis à Debian de mettre l'accent sur ces tâches spécifiques.

Tout ce travail autour de Debian n'a pas empêché les développeurs de se réunir dans la conférence annuelle appelée [DebConf](#). La deuxième édition, [Debconf1](#), s'est tenue du 2 juillet au 5 juillet en même temps que la réunion du logiciel libre (Libre Software Meeting – LSM) à Bordeaux en France. Cet événement a réuni environ quarante développeurs Debian. La troisième conférence, [Debconf2](#) s'est tenue à Toronto au Canada le 5 juillet 2002 et plus de quatre-vingts développeurs y participèrent.

Debian 3.0 (*Woody*) est sortie le 19 juillet 2002 pour les architectures de processeurs Intel i386, Motorola 68000, Alpha, SUN Sparc, PowerPC, ARM, HP PA-RISC, IA-64, MIPS, MIPS (DEC) et IBM s/390. Elle fut la première version à inclure les portages pour HP PA-RISC, IA-64, MIPS, MIPS (DEC) et IBM s/390. Au moment de sa sortie, il y avait plus de 8 500 paquets binaires entretenus par plus d'un millier de développeurs Debian, et elle fut la première version à être disponible aussi bien sous forme de DVD-ROM que sous forme de CD-ROM.

En attendant la prochaine publication, les conférences Debian annuelles continuaient : la quatrième, [DebConf3](#), s'est tenue à Oslo du 18 juillet au 20 juillet 2003 avec plus de cent vingt participants, précédée d'un *DebCamp* du 12 juillet au 17 juillet. La cinquième conférence, [Debconf4](#), s'est tenue du 26 mai au 2 juin 2004 à Porto Alegre au Brésil et a rassemblé plus de cent soixante participants venant de vingt-six pays différents.

Debian 3.1 (*Sarge*) est sortie le 6 juin 2005 pour les mêmes architectures que *Woody*, bien qu'un portage AMD64 non officiel ait été publié au même moment, en utilisant l'infrastructure d'hébergement du projet disponible sur Alioth (anciennement à l'adresse <https://alioth.debian.org>). Il y avait alors environ 15 000 paquets binaires entretenus par plus de neuf cents développeurs Debian.

La version *Sarge* a connu de nombreux changements majeurs, principalement en raison du temps important pris pour le gel et la publication de la distribution. Cette version n'a pas seulement mis à jour plus de 73 % des logiciels fournis dans la version précédente, mais a aussi ajouté plus de logiciels que les précédentes versions, en doublant presque de taille, avec plus de 9 000 nouveaux paquets dont la suite OpenOffice, le navigateur web Firefox et le client de messagerie électronique Thunderbird.

Cette version était livrée avec les séries 2.4 et 2.6 du noyau Linux, XFree86 4.3, GNOME 2.8 et KDE 3.3 ainsi qu'un installateur flambant neuf. Ce nouvel installateur a remplacé les disquettes d'amorçage vieillissantes par une conception modulaire fournissant des installations modernes (avec la prise en charge de RAID, XFS et LVM) avec détection du matériel, facilitant ainsi les installations pour les novices, quelle que soit l'architecture. **aptitude** est devenu l'outil de référence pour la gestion des paquets. Le système d'installation peut aussi se vanter d'une gestion complète de l'internationalisation puisqu'il a été traduit dans environ quarante langues. La documentation, dont le manuel d'installation et les notes de publication, ont été rendus disponibles lors de la publication dans dix et quinze langues respectivement.

Cette version incluait les efforts des sous-projets Debian-Edu/Skolelinux, Debian-Med et Debian-Accessibility, qui ont augmenté le nombre de paquets éducatifs, liés au domaine médical ainsi que ceux spécialement conçus pour les personnes handicapées.

La sixième conférence *DebConf*, [DebConf5](#), s’est tenue à Espoo en Finlande entre le 10 et le 17 juillet 2005 avec plus de 300 participants. Des [vidéos](#) de cette conférence sont disponibles en ligne.

La septième conférence *DebConf*, [DebConf6](#), s’est tenue à Oaxtepec au Mexique entre le 14 et le 22 mai 2006 avec plus de [200 participants](#). Des [vidéos](#) et des [photos](#) sont disponibles en ligne.

4.6 Les versions 4.x

Debian 4.0 *Etch* a été [publiée](#) le 8 avril 2007 avec le même nombre d’architectures que celle de *Sarge*. Elle incluait le portage pour AMD64, mais avait laissé tombé celui pour m68k. Ce dernier était toutefois encore disponible dans la distribution *unstable*. Elle contenait environ 18 200 paquets binaires entretenus par plus de 1 030 développeurs Debian.

4.7 Les versions 5.x

Debian 5.0 *Lenny* a été [publiée](#) le 14 février 2009 avec une architecture de plus que son prédécesseur *Etch*. Elle incluait le portage pour les nouveaux processeurs ARM. Comme pour la version précédente, le portage pour l’architecture m68k était encore disponible dans *unstable*. Elle contenait environ 23 000 paquets binaires (construits à partir de plus de 12 000 paquets source) entretenus par plus de 1 010 développeurs Debian.

Avec la publication de Debian Lenny un [changement](#) est intervenu dans la façon de nommer les versions intermédiaires. Ces versions utiliseront désormais un vrai micro numéro de version, ainsi la première version intermédiaire de Lenny était 5.0.1. Par le passé, un *r* auquel étaient accolés un numéro majeur et un mineur (par exemple, 4.0r1) définissait la version intermédiaire.

La huitième conférence *DebConf*, [Debconf7](#), s’est tenue à Édimbourg en Écosse du 17 au 23 juin 2007 avec plus de 400 participants. Des [vidéos](#) et des [photos](#) de cette conférence sont disponibles en ligne.

La neuvième conférence *DebConf*, [Debconf8](#), s’est tenue à Mar de Plata en Argentine du 10 au 16 août 2008 avec plus de [deux cents](#) participants. Des [vidéos](#) et des [photos](#) de cette conférence sont disponibles en ligne.

La dixième conférence *DebConf*, [Debconf9](#), s’est tenue à Cáceres en Espagne du 23 au 30 juillet 2009 avec plus de [deux cents](#) participants. Des [vidéos](#) et des [photos](#) de cette conférence sont disponibles en ligne.

La onzième conférence *DebConf*, [Debconf10](#), s’est tenue à New York aux États-Unis du premier au 7 août 2010 précédée par le DebCamp du 25 au 31 juillet. Plus de [200 personnes](#) incluant des développeurs Debian, des gestionnaires de paquets et des utilisateurs se sont rassemblés sur le campus de Columbia et ont participé à la conférence. Des [vidéos](#) et des [photos](#) de cette conférence sont disponibles en ligne.

4.8 Les versions 6.x

Debian 6.0 *Squeeze* a été publiée le 6 février 2011.

Le Projet décida le 29 juillet 2009 d’adopter [des gels temporaux](#) afin de pouvoir publier les nouvelles versions en début d’année paire. *Squeeze* a été une exception dans cette nouvelle politique de publication sur deux ans afin de permettre de se caler sur cet agenda.

Cette politique a été adoptée pour fournir une meilleure prévisibilité aux utilisateurs de Debian ainsi que pour permettre aux développeurs de Debian d’optimiser leur planning sur le long terme. Un cycle de deux ans pour les publications permet d’avoir plus de temps pour les changements perturbateurs, ce qui réduit les désagréments occasionnés aux utilisateurs. Des dates de gel prévisibles devraient également permettre de réduire la durée totale de la période de gel.

Toutefois et bien que le gel était attendu pour décembre 2009, l’[annonce du gel de Squeeze](#) arriva au mois d’août 2010, ce qui coïncidait avec la célébration de la onzième conférence *DebConf* à New York.

Les nouvelles fonctionnalités incluent :

- Le noyau Linux 2.6.32, maintenant complètement libre et sans les fichiers problématiques des microprogrammes (« firm-ware »).

- libc : eglibc 2.11
- La version 2.30.0 de GNOME avec quelques parties de 2.32
- KDE 4.4.5
- X.org 7.5
- Xfce 4.6
- OpenOffice.org 3.2.1
- Apache 2.2.16
- PHP 5.3.3
- MySQL 5.1.49
- PostgreSQL 8.4.6
- Samba 3.5.6
- GCC 4.4
- Perl 5.10
- Python 2.6 et 3.1
- 10 000 nouveaux paquets pour plus de 29 000 paquets binaires construits à partir de presque 15 000 paquets source.
- DKMS, une structure pour générer des modules du noyau Linux dont les sources ne se trouvent pas dans l'arbre des sources du noyau Linux.
- Le démarrage basé sur les dépendances des scripts d'initialisation en utilisant insserv, permettant l'exécution en parallèle de ces scripts, réduisant le temps de démarrage du système.
- Deux nouveaux portages, kfreebsd-i386 et kfreebsd-amd64.

De nombreux paquets ont commencé à utiliser le nouveau format de paquet source basé sur quilt. Ce [nouveau format](#) appelé « 3.0 (quilt) » pour les paquets non natifs permet de séparer les rustines Debian du code source. Un nouveau format « 3.0 (native) » a été également introduit pour les paquets natifs. Ces formats incluent de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion des archives (tarball) multiples de l'amont, la gestion des formats de compression bzip2 et lzma et l'inclusion de fichiers binaires.

La douzième conférence *DebConf*, [Debconf11](#), a eu lieu à Banja Luka, en République Serbe, Bosnie-Herzégovine du 24 au 31 juillet 2011, précédée par le *DebCamp* du 17 au 23 juillet.

La treizième conférence *DebConf*, [Debconf12](#), a eu lieu à Managua au Nicaragua du 8 au 14 juillet 2012, précédée par le *DebCamp* du 1er au 6 juillet et de la Journée Debian le 7 juillet.

4.9 Les versions 7.x

Debian 7.0 *Wheezy* a été publiée le 4 mai 2013. Cette nouvelle version de Debian incluait une variété intéressante de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion [multiarch](#) (architectures multiples), plusieurs [outils spécifiques pour le déploiement de nuage privé](#), un installateur amélioré et un ensemble complet de codecs multimédia et de frontaux qui ont supprimé le besoin de dépôts tiers.

Le schéma de nommage pour les versions intermédiaires fut à nouveau [modifié](#) et cela juste après la publication de Wheezy. Ces dernières seront dès lors nommées par un numéro de version mineur, par exemple 7.1. Par le passé, les versions intermédiaires étaient nommées par un numéro micro de version accolé aux numéros majeur et mineur, par exemple 6.0.1.

La gestion multiarchitecture a été introduite durant la douzième conférence *DebConf*. Cette fonctionnalité était alors un des buts de cette version. La gestion multiarchitecture est une manière radicale de repenser la hiérarchie du système de fichiers par rapport aux chemins des bibliothèques et des en-têtes, afin de permettre à des programmes et à des bibliothèques d'architectures matérielles différentes d'être facilement installables en parallèle sur le même système. C'est très utile pour de nombreuses raisons, la plus commune étant de pouvoir installer des logiciels 32 et 64 bits sur la même machine et ayant les dépendances correctement résolues. Cette fonctionnalité est décrite en détails dans le [manuel de multiarchitecture](#).

La procédure d'installation a été grandement améliorée. Le système peut désormais être installé à l'aide d'un logiciel de synthèse vocale, par exemple pour les personnes malvoyantes ne disposant pas de périphérique braille. Grâce à la contribution d'un grand nombre de traducteurs, le système d'installation est disponible dans 73 langues et plus d'une dizaine pour la synthèse vocale. De plus, et pour la première fois, Debian gère l'installation et le démarrage UEFI pour les nouveaux PC 64 bits, mais sans toutefois la prise en compte de la gestion du *démarrage sécurisé* (Secure Boot).

Les autres nouvelles fonctionnalités et paquets logiciels mis à jour incluent :

- Le noyau Linux 3.2
- Le noyau kFreeBSD 8.3 et 9.0
- libc : glibc 2.13
- L’environnement de bureau GNOME 3.4
- Les espaces de travail KDE Plasma et les applications KDE 4.8.4
- L’environnement de bureau Xfce 4.8
- X.org 7.7
- LibreOffice 3.5.4 (qui remplace OpenOffice)
- L’hyperviseur Xen 4.1.4
- Apache 2.2.22
- Tomcat 6.0.35 et 7.0.28
- PHP 5.4
- MySQL 5.5.30
- PostgreSQL 9.1
- Samba 3.6.6
- GCC 4.7 sur PC (et 4.6 ailleurs)
- Perl 5.14
- Python 2.7
- 12 800 nouveaux paquets pour plus de 37 400 paquets binaires construits à partir de presque 17 500 paquets source.

Pour davantage d’informations sur les nouvelles fonctionnalités introduites dans cette version, veuillez vous référer au chapitre *Quoi de neuf dans Debian 7.0 de Wheezy* des [notes de publication](#).

La quatorzième conférence *DebConf*, [Debconf13](#), a eu lieu à Vaumarcus en Suisse du 11 au 18 août 2013, précédée par le *DebCamp* du 6 au 10 août et de la Journée Debian le 11 août.

La quinzième conférence *DebConf*, [Debconf14](#) a eu lieu à Portland, aux États-Unis du 23 au 31 août 2014. Avec 301 participants, ce fut la plus importante DebConf de l’hémisphère occidental à ce jour.

4.10 Les versions 8.x

Debian 8.0 *Jessie* a été publiée le 25 avril 2015.

Une modification majeure de cette version fut le remplacement du système d’initialisation historique *sysvinit* par *systemd* qui apportait de nombreuses améliorations et des durées de démarrage plus courtes. Son adoption fut toutefois douloureuse et créa de nombreux débats sur les listes de diffusion et se termina même par une résolution générale intitulée [couplage du système d’initialisation](#) qui fut votée par près de la moitié des développeurs [1](#).

Les autres nouvelles fonctionnalités et paquets logiciels mis à jour incluent :

- Apache 2.4.10
- Asterisk 11.13.1
- Gimp 2.8.14
- Une version mise à niveau de l’environnement de bureau GNOME 3.14
- Collection de compilation GNU 4.9.2
- Icedove 31.6.0 (version démarquée de Mozilla Thunderbird)
- Iceweasel 31.6.0esr (version démarquée de Mozilla Firefox)
- Les espaces de travail KDE Plasma et les applications KDE 4.11.13
- LibreOffice 4.3.3
- Linux 3.16.7-ckt9
- MariaDB 10.0.16 et MySQL 5.5.42

1. Le pourcentage de participants aux élections du chef de Projet de Debian des quatre dernières années tournaient généralement autour des 40 % des développeurs Debian existants.

- Nagios 3.5.1
- OpenJDK 7u75
- Perl 5.20.2
- PHP 5.6.7
- PostgreSQL 9.4.1
- Python 2.7.9 et 3.4.2
- Samba 4.1.17
- Tomcat 7.0.56 et 8.0.14
- L'hyperviseur Xen 4.4.1
- L'environnement de bureau Xfce 4.10
- Plus de 43 000 nouveaux paquets prêts à l'emploi construits à partir de presque 20 100 paquets source.

Pour davantage d'informations sur les nouvelles fonctionnalités introduites dans cette version, veuillez vous référer au chapitre *Quoi de neuf dans Debian 8.0* des [notes de publication](#) de *Jessie*.

La seizième conférence *DebConf*, [Debconf15](#) s'est tenue à Heidelberg, en Allemagne, du 9 au 22 août 2015, avec un *DebCamp* et un week-end ouvert.

La dix-septième conférence *DebConf*, [Debconf16](#) a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud du 23 juin au 9 Juillet 2016, précédée par le *DebCamp* et de la Journée Debian. C'est la première DebConf tenue en Afrique.

4.11 Les versions 9.x

Debian 9.0 (*Stretch*) a été publiée le 17 juin 2017.

Les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de paquets incluaient :

- Apache 2.4.23
- Bind 9.10
- Calligra 2.9
- Emacs 25.1
- Firefox 50.0
- Environnement de bureau Gnome 3.22
- La collection de compilation GNU 6.3
- GnuPG 2.1
- L'espace de travail Plasma de KDE et ses applications version 5.8
- LibreOffice 5.2.7
- Linux 4.9
- MariaDB 10.1
- OpenJDK 8
- OpenSSH 7.4p1
- Perl 5.24
- PHP 7.0
- Postfix 3.1
- PostgreSQL 9.6
- Python 3.5
- Samba 4.5.8
- L'hyperviseur Xen 4.8.1
- L'environnement de bureau Xfce 4.12
- plus de 51 000 paquets prêts à l'emploi construits à partir de près de 25 000 paquets source.

Pour davantage d'informations sur les nouvelles fonctionnalités introduites dans cette version, veuillez vous référer au chapitre *Quoi de neuf dans Debian 9.0* des [notes de publication](#) de *Stretch*.

La dix-huitième conférence *DebConf*, [Debconf17](#), a eu lieu à Montréal au Canada du 31 juillet au 12 août 2017, précédée par le *DebCamp* et la Journée Debian.

La dix-neuvième conférence *DebConf*, [Debconf18](#), la première *DebConf* en Asie, s'est tenue à Hsinchu, à Taïwan, du 21 juillet au 5 août 2018, précédée, comme d'habitude, par le *DebCamp* et d'une journée ouverte au public.

4.12 Les versions 10.x

Debian 10.0 (*Buster*) a été publiée le 6 juillet 2019.

Les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de paquets incluaient :

- Apache 2.4.38
- Bind 9.11
- Calligra 3.1
- Emacs 26.1
- Firefox 60.7
- Environnement de bureau Gnome 3.30
- La collection de compilation GNU 8.3
- GnuPG 2.2
- L'espace de travail Plasma de KDE et ses applications version 5.14
- LibreOffice 6.1
- Linux 4.19
- MariaDB 10.3
- OpenJDK 11
- OpenSSH 7.9p1
- Perl 5.28
- PHP 7.3
- Postfix 3.3.2
- PostgreSQL 11
- Python 3.7.3
- Rustc 1.34
- Samba 4.9
- L'environnement de bureau Xfce 4.12
- plus de 57 700 paquets prêts à l'emploi construits à partir de près de 25 000 paquets source.

Pour davantage d'informations sur les nouvelles fonctionnalités introduites dans cette version, veuillez vous référer au chapitre *Quoi de neuf dans Debian 10.0* des [notes de publication](#) de *Buster*.

Immédiatement après la publication de *Buster*, la vingtième conférence *DebConf*, [Debconf19](#), a eu lieu à Curitiba, au Brésil, du 14 au 28 juillet 2019, ainsi que le *DebCamp* et une journée portes ouvertes.

La vingt-et-unième *DebConf*, [Debconf20](#), a eu lieu en ligne — à cause de la COVID 19 — du 23 au 29 août 2020.

4.13 Les versions 11.x

Debian 11.0 (*Bullseye*) a été publiée le 14 août 2021.

Les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de paquets incluaient :

- Apache 2.4.48
-

- Bind 9.16
- Calligra 3.2
- Emacs 27.1
- Firefox 78
- Environnement de bureau Gnome 3.38
- Collection de compilation GNU 10.2
- GnuPG 2.2.27
- L'espace de travail Plasma de KDE et ses applications version 5.20
- LibreOffice 7.0
- Linux 5.10
- MariaDB 10.5
- OpenJDK 11
- OpenSSH 8.4p1
- Perl 5.32
- PHP 7.4
- Postfix 3.5
- PostgreSQL 13
- Python 3.9.1
- Rustc 1.48
- Samba 4.13
- L'environnement de bureau Xfce 4.16
- plus de 59 500 paquets prêts à l'emploi construits à partir de près de 25 000 paquets source.

Pour davantage d'informations sur les nouvelles fonctionnalités introduites dans cette version, veuillez vous référer au chapitre *Quoi de neuf dans Debian 11.0* des [notes de publication](#) de *Bullseye*.

Juste après la publication de *Bullseye*, la vingt-deuxième conférence *DebConf* [Debconf21](#) s'est tenue en ligne à cause de la COVID-19 du 24 au 28 août 2021. Elle a été précédée d'un *DebCamp* en ligne du 15 au 23 août.

La vingt-troisième conférence annuelle de Debian, [DebConf22](#), s'est tenue à Prizren, au Kosovo, du 17 au 24 juillet 2022. Nous avons accueilli 260 participants venant de 38 pays qui ont participé à 91 événements, conférences, sessions de discussion, réunions spécialisées (« Birds of a Feather », BOF), ateliers et autres activités.

La vingt-quatrième conférence annuelle de Debian, [DebConf23](#), s'est tenue à Kochi, en Inde, du 10 au 17 septembre 2023. Plus de 474 personnes, venues de 35 pays du monde entier, se sont rassemblées pour participer à un ensemble de 89 événements, des conférences, des sessions de discussion, des réunions spécialisées (BOF), des ateliers et autres activités.

Chapitre 5

Quelques événements importants

5.1 Octobre 2000 : implémentation des regroupements de paquets (pools)

James Troup a [rapporté](#) qu'il avait travaillé sur une nouvelle implémentation des outils de maintenance de l'archive et avait basculé sur le regroupement de paquets (pools). À partir de cette date, les fichiers furent enregistrés dans un répertoire nommé d'après le paquet source correspondant à l'intérieur du répertoire de pools. Cela simplifie grandement le chevauchement de distributions telles que testing et unstable. L'archive est également structurée sous forme de bases de données ce qui accélère fortement les recherches.

Ce concept de gérer les archives de Debian à la manière d'un cache de paquet a été introduit par Bdale Garbee dans ce [message](#) à la liste de diffusion debian-devel en mai 1998.

5.2 Novembre 2002 : incendie d'un serveur Debian

Le 20 novembre 2002 aux environs de 8 heures CET, le centre des opérations réseau (NOC) de l'Université de Twente a pris feu. L'immeuble a brûlé entièrement. Les pompiers avaient abandonné tout espoir de pouvoir protéger la zone des serveurs. Le NOC hébergeait [satie.debian.org](#) qui contenait les archives de sécurité et non-US, de même que les bases de données des nouveaux responsables (nm) et de l'assurance qualité (qa). Debian a reconstruit ces services sur la machine klecker, qui avait récemment déménagé des États-Unis vers les Pays-Bas.

5.3 Novembre 2003 : piratage de plusieurs serveurs Debian

Le 19 novembre 2003 à 17:00 UTC, quatre des principaux serveurs web du projet pour le suivi de bogues, les listes de diffusion, la sécurité et les recherches web furent [compromis](#). Les services furent interrompus pour permettre une inspection et il fut heureusement confirmé que les archives des paquets n'avaient pas été affectées par cette attaque. Le 25 novembre, tous les services ont été remis en route.

Chapitre 6

Mémorial de nos disparus

6.1 Juillet 2000 : décès de Joel Klecker

Le 11 juillet 2000, Joel Klecker, alias Espy, nous a quitté à l'âge de 21 ans. Personne ne savait que celui qui se présentait sous le pseudonyme d'Espy sur #mklinux était un jeune homme qui souffrait de [dystrophie musculaire de Duchenne](#). La plupart le connaissaient seulement comme le « gars de la glibc et de la powerpc dans Debian » et personne n'avait la moindre idée sur les souffrances qu'il endurait. Bien que physiquement diminué, il partagea son grand esprit avec les autres.

Joel Klecker (alias Espy) sera regretté.

6.2 Mars 2001 : décès de Christopher Rutter

Le 1er mars 2001, Christopher Matthew Rutter (alias « cmr ») a été tué à l'âge de 19 ans, percuté par une voiture. Christopher était un jeune et célèbre membre du projet Debian, aidant au portage ARM. Le site [buildd.debian.org](#) est dédié à sa mémoire.

Chris Rutter sera regretté.

6.3 Mars 2001 : décès de Fabrizio Polacco

Le 28 mars 2001, Fabrizio Polacco a disparu des suites d'une longue maladie. Le projet Debian honore son excellent travail ainsi que son fort dévouement à Debian et au logiciel libre. Les contributions de Fabrizio ne seront pas oubliées, les autres développeurs iront de l'avant pour continuer son travail.

Fabrizio Polacco sera regretté.

6.4 Juillet 2002 : décès de Martin Butterweck

Le 21 juillet 2002, Martin Butterweck (alias « blendi ») a disparu après avoir combattu la leucémie. Martin était un jeune membre du projet Debian, qui avait rejoint récemment le projet.

Martin Butterweck sera regretté.

6.5 Mai 2004 : décès de Manuel Estrada Sainz et Andrés García Solier

Le 9 mai, Manuel Estrada Sainz (alias ranty) et Andrés García Solier (alias ErConde) ont été tués dans un tragique accident de voiture en rentrant de la conférence sur les logiciels libres tenue à Valence, en Espagne.

Manuel Estrada Sainz et Andrés García seront regrettés.

6.6 Juillet 2005 : décès de Jens Schmalzing

Le 30 juillet, Jens Schmalzing (alias jensen) a été tué dans un tragique accident sur son lieu de travail à Munich en Allemagne. Il était impliqué dans Debian comme responsable de plusieurs paquets, parrain du portage de PowerPC, membre de l'équipe du noyau, et a aidé à migrer le paquet du noyau pour PowerPC vers la version 2.6. Il entretenait également l'émulateur « Mac-on-Linux » et ses modules du noyau, et a aidé à la mise au point de l'installateur ainsi qu'aux activités locales à Munich.

Jens Schmalzing sera regretté.

6.7 Décembre 2008 : décès de Thiemo Seufer

Thiemo Seufer (alias ths) est décédé le 26 décembre dans un accident de voiture. Il dirigeait l'entretien des portages de MIPS et MIPSEL et il avait aussi participé en profondeur au développement de l'installateur Debian bien avant de [devenir un développeur Debian](#) en 2004. Membre de l'équipe QEMU, il a écrit l'essentiel de la couche d'émulation de MIPS.

Thiemo Seufer sera regretté.

6.8 Juillet 2009 : décès de Steve Greenland

Le 18 juillet Steve Greenland (alias stevegr) est décédé d'un cancer. Il était le responsable de nombreux paquets essentiels (tels que cron) depuis qu'il avait rejoint Debian en 1999.

Steve Greenland sera regretté.

6.9 Août 2010 : décès de Frans Pop

Frans Pop (alias fjp) est décédé en août 2010. Frans était impliqué dans Debian comme le responsable de plusieurs paquets, comme un parrain du portage S/390 et était un des membres les plus impliqués de l'équipe de l'installateur Debian. Il était un listmaster de Debian, le rédacteur et le gestionnaire de publications du « Guide d'installation » et des notes de publications, et également un traducteur en néerlandais.

Frans Pop sera regretté.

6.10 Avril 2011 : décès de Adrian von Bidder

Adrian von Bidder (alias cmot) est décédé le 17 avril. Adrian faisait partie des membres fondateurs et était le secrétaire de debian.ch ; il suscita de nombreuses idées qui permirent à Debian Suisse d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Adrian a aussi activement entretenu des paquets dans l'archive de Debian et a représenté le projet dans de nombreux événements.

Adrian von Bidder sera regretté.

6.11 Mai 2013 : décès de Ray Dassen

Ray Dassen (alias jdassen) est décédé le 18 mai. Il était développeur Debian depuis plus de 19 années. Il a rejoint le projet en 1994 et a continué d'être un contributeur actif jusqu'à son décès. Ray était un des membres fondateurs de l'équipe Debian GNOME ; sa gentillesse et sa volonté ont participé à créer un état d'esprit de collaboration avec l'équipe GNOME. Il continua son engagement en étant le responsable de plusieurs paquets dont le plus notable était le tableur Gnumeric.

Ray Dassen sera regretté.

6.12 Juin 2013 : décès de Paul Cupis

Paul Cupis est décédé le 17 juin 2013 à l'âge de 32 ans. Il avait rejoint Debian en 2003. Paul (cupis@debian.org) a entretenu de façon active doctordj (analyseur de commentaires Javadoc) et d'autres paquets de Debian.

Paul Cupis sera regretté.

6.13 Juillet 2014 : décès de Peter Miller

Peter Miller est décédé le 27 juillet. Peter était relativement nouveau dans le projet Debian, mais ses contributions aux Logiciels Libres remontent à la fin des années 1980. Il était un contributeur important à GNU gettext ainsi que l'auteur et responsable principal d'autres projets faisant partie intégrale de Debian, incluant, sans s'y limiter, srecord, aegis et cook. Peter était aussi l'auteur du papier *Recursive Make Considered Harmful*.

Peter Miller sera regretté.

6.14 Février 2015 : décès de Clytie Siddall

Clytie Siddall est décédée en février 2015. Clytie contribuait depuis longtemps à la traduction vietnamienne de Debian ainsi qu'à de nombreux autres projets. Au sein de Debian, elle a travaillé sur la traduction de l'installateur, dpkg, apt et divers autres documentations. Elle a aussi contribué à la traduction au sein de la communauté GNOME et de bien d'autres projets. Clytie fut également membre de la fondation GNOME entre 2005 et 2007.

Clytie Siddall sera regrettée.

6.15 Décembre 2015 : décès de Ian Murdock

Ian Murdock, le fondateur du projet Debian et de sa communauté, est décédé en décembre 2015. Ian a très vite été en contact avec des ordinateurs et a d'ailleurs commencé à programmer dès l'âge de neuf ans. Dans l'idée et l'opportunité de faire quelque chose de mieux, il a débuté le projet Debian en août 1993. À cette époque, le concept même de « distribution » de Linux était nouveau. Inspiré selon ses mots par le partage de Linux par Linus Torvalds, il publia Debian avec l'intention que cette distribution soit construite de manière ouverte, dans l'esprit de Linux et GNU. Le rêve de Ian se poursuit : Debian est composée d'une forte communauté qui a favorisé le développement, la croissance et l'admiration. Elle reste incroyablement active avec des milliers de développeurs travaillant d'innombrables heures pour amener au monde un système d'exploitation fiable et sécurisé. Debian a suscité intérêt, curiosité et passion chez celles et ceux qui veulent faire quelque chose de mieux.

Debian 9 *Stretch* lui a été dédiée.

Ian Murdock sera regretté.

6.16 Septembre 2016 : décès de Kristoffer H. Rose

Kristoffer H. Rose est décédé le 17 septembre 2016 après une longue bataille contre la myélofibrose. Kristoffer était un contributeur Debian dès les premiers jours du projet et l'auteur de plusieurs paquets dont les paquets LaTeX, Xy-pic et FlexML. De retour au projet après plusieurs années d'absence, nous avons été nombreux à avoir eu le plaisir de rencontrer Kristoffer à la conférence DebConf15 à Heidelberg.

Kristoffer H. Rose sera regretté.

6.17 Septembre 2018 : décès d’Innocent de Marchi

Innocent était professeur de mathématiques et développeur de logiciel libre. Une de ses passions était le tangram, ce qui l’a amené à écrire un jeu de type tangram qu’il a ensuite empaqueté et entretenu dans Debian. Rapidement, ses contributions se sont étendues à d’autres domaines et il a été également un traducteur infatigable en catalan. Innocent de Marchi sera regretté.

6.18 Mars 2019 : décès de Lucy Wayland

Lucy contribuait au projet au sein de la communauté Debian de Cambridge (Royaume-Uni), participant depuis plusieurs années à l’organisation des Mini-DebConf de Cambridge. Elle était une fervente défenseuse de la diversité et de l’inclusion, et a participé à la création de l’équipe de Debian en charge de la diversité, œuvrant à accroître la visibilité des groupes sous-représentés et apportant son soutien pour résoudre, au sein de la communauté, les problèmes en rapport avec la diversité. Lucy Wayland sera regrettée.

6.19 Juin 2020 : décès de Robert Lemmen

En Juin 2020, Robert Lemmen est décédé des suites d’une grave maladie. Robert assistait régulièrement aux rencontres Debian de Munich depuis le début des années 2000 et contribuait aux stands locaux. Il a été développeur Debian à partir de 2007. Entre autres contributions, il empaquetait des modules pour Raku (anciennement Perl 6) et aidait d’autres contributeurs à s’impliquer dans l’équipe de Raku. Il s’employait aussi à traquer les dépendances circulaires dans Debian. Robert Lemmen sera regretté.

6.20 Juin 2020 : décès de Karl Ramm

Karl Ramm a succombé en juin 2020 à des complications dues à un cancer du côlon. Développeur Debian depuis 2001, il empaquetait plusieurs composantes du Projet Athena du MIT. Il était passionné par la technologie et Debian, et était toujours intéressé à aider les autres à découvrir et à promouvoir leurs passions. Karl Ramm sera regretté.

6.21 Janvier 2021 : décès de Adam Conrad

Adam « infinity » Conrad (auparavant adconrad@d.o) est décédé le 26\ janvier 2021, à l’âge de 43 ans. Adam Conrad sera regretté.

6.22 Avril 2021 : décès de Rogério Theodoro de Brito

En avril 2021, nous avons perdu Rogério Theodoro de Brito à cause de la pandémie de la COVID-19. Rogério aimait programmer de petits outils et a été contributeur Debian pendant plus de quinze ans. Entre autres projets, il a contribué à l’utilisation des périphériques Kurobox et Linkstation dans Debian et entretenait l’outil youtube-dl. Il a aussi participé à plusieurs projets amont où il était le « contact Debian ». Rogério Theodoro de Brito sera regretté.

6.23 Septembre 2023 : décès d’Abraham Raji

Le 13 septembre 2023, Abraham Raji a été victime d’un accident mortel lors d’une excursion en kayak.

Abraham était un développeur Debian apprécié et respecté ainsi qu’un défenseur reconnu du logiciel libre dans son état d’origine le Kerala, en Inde. Il était un graphiste talentueux qui a mené un travail de conception graphique et d’image de marque pour la

DebConf23 et plusieurs autres événements ces dernières années. Abraham donnait son temps sans compter lorsqu'il parrainait de nouveaux contributeurs du projet Debian, et on lui doit beaucoup pour la création et l'entretien du site web « Debian India ».

Le projet Debian honore son excellent travail ainsi que son fort dévouement à Debian et au logiciel libre. Les contributions d'Abraham ne seront pas oubliées et la grande qualité de son travail restera toujours une source d'inspiration pour beaucoup.

6.24 Décembre 2023 : décès de Gunnar Hjalmarsson

[Gunnar Hjalmarsson](#), développeur Debian est décédé en 2023. Gunnar était un contributeur régulier et apprécié d'Ubuntu depuis 2010 en particulier dans les efforts d'internationalisation et était impliqué dans Debian de la même manière. C'était un responsable de paquet actif dans les équipes Gnome et Méthodes de saisie de Debian.

Gunnar Hjalmarsson (6 octobre 1958 — 20 décembre 2023, Suède) sera regretté.

6.25 Juillet 2024 : décès de Peter De Schrijver

Développeur Debian depuis 2004 et « hacker » du noyau Linux, Peter "p2" De Schrijver est décédé en juillet 2024. Beaucoup d'entre nous reconnaissent en Peter une personne serviable et dévouée, et nous apprécions ses contributions à notre projet et à la communauté Linux. Peter était un visage habituel et familier de nombreuses conférences et rencontres à travers le monde. Peter était très apprécié pour son expertise technique dans la résolution de problèmes et pour sa volonté de partager ce savoir. Quand on lui demandait « sur quoi travaillez-vous ? », Peter prenait souvent le temps d'expliquer de manière intelligible des choses que l'on trouvait extrêmement compliquées, ou vous montrait lui-même ses compétences techniques de haut niveau en réalisant des tâches comme traduire un binaire désassemblé en code source C.

Le travail de Peter, ses idéaux et son souvenir laissent un héritage remarquable et une perte ressentie dans le monde entier, non seulement dans les communautés avec lesquelles il interagissait mais aussi dans celles qu'il a inspirées et touchées.

Peter De Schrijver (17 septembre 1970, Anvers – 17 juillet 2024, Finlande) sera regretté.

6.26 November 2024: Jérémy Bobbio died

Jérémy "lunar" Bobbio, 41 years old, died on November 8, 2024. Lunar was very active as a Debian Developer, worked on the Tor project, and was one of the founders of the Reproducible Builds movement. They are remembered as a creative, thoughtful, smart activist; who made a huge impact on very thriving Free Software projects. Jérémy Bobbio will be missed.

6.27 Janvier 2025 : décès de Steve Langasek

Steve Langasek, de Portland, Oregon, est décédé à l'âge de 45 ans le 1er janvier 2025 à l'Oregon Health and Science University Hospital. Steve fut un des responsable de la publication (« Release Managers ») pour Debian 3.1 « Sarge » en 2005 et celle de Debian 4.0 « Etch » en 2007. Steve Langasek (27 avril 1979 - 1er janvier 2025, Portland) sera regretté.

Chapitre 7

Et après ?

Le projet Debian continue son travail sur la distribution *unstable* (nom de code *Sid*, d'après le démoniaque et instable gamin du film « Toy Story 1 », qui ne devrait jamais être lâché dans le monde réel). *Sid* est le nom permanent donné à la distribution instable qui est « Still in Development » (toujours en développement). La plupart des nouveaux paquets ou des paquets mis à jour sont placés dans cette distribution.

Il est prévu, à la date de publication de ce document, que la version de test (*testing*) devienne la prochaine distribution stable, sous le nom de code *Trixie*.

Annexe A

Le Manifeste de Debian

Écrit par Ian A. Murdock, révisé le premier juin 1994, traduction française par Christophe Le Bars

A.1 Qu'est-ce que Debian Linux ?

Debian Linux est une toute nouvelle sorte de distribution Linux. Au lieu d'être développée par une personne isolée ou un groupe, comme les autres distributions de Linux ont pu l'être dans le passé, Debian est développée de manière ouverte dans l'esprit de Linux et de GNU. Le premier objectif du projet Debian est de créer enfin une distribution qui vivrait selon la nature du nom Linux. Debian est soigneusement et consciencieusement construite et sera entretenue et gérée avec la même attention.

C'est aussi une tentative pour créer une distribution non commerciale qui sera capable de véritablement rivaliser sur le marché commercial. Elle sera éventuellement distribuée par la « Free Software Foundation » sur CD et « l'association Debian Linux » fournira la distribution sur disquette ou sur bande accompagnée de manuels imprimés, le support technique et les autres besoins de l'utilisateur final. Tout cela sera disponible pour un peu plus que le prix de revient, et le bénéfice sera utilisé pour d'autres développements de logiciels libres pour tous les utilisateurs. Une telle distribution est essentielle pour le succès du système d'exploitation Linux sur le marché commercial et elle doit être faite par des organisations ayant la possibilité de faire progresser avec succès et de défendre l'informatique libre sans la pression du profit ou de la rentabilité.

A.2 Pourquoi Debian a-t-elle été conçue ?

Les distributions sont essentielles pour le futur de Linux. En premier lieu, elles éliminent le besoin pour l'utilisateur de repérer, télécharger, compiler, installer et d'intégrer un grand nombre d'outils essentiels permettant de construire un système Linux fonctionnel. Au lieu de cela, la charge de l'assemblage du système est supportée par le créateur de la distribution, dont le travail peut être partagé par des milliers d'autres utilisateurs. La plupart des utilisateurs goûteront en premier lieu à Linux au travers d'une distribution et la plupart des utilisateurs continueront à utiliser une distribution pour profiter de ses avantages même lorsqu'ils seront familiers avec le système d'exploitation. Par conséquent, les distributions jouent un rôle très important.

En dépit de leur importance évidente, les distributions ont peu attiré l'attention des développeurs. Il y a une simple raison à cela : elles ne sont ni faciles ni enthousiasmantes à construire et requièrent beaucoup d'effort continu de la part du créateur pour garder la distribution sans erreur et à jour. C'est une chose d'assembler un système à partir de rien ; cela en est une autre de s'assurer que le système est facile à installer pour d'autres, qu'il est installable et utilisable avec une large variété de configurations matérielles, qu'il contient des logiciels que d'autres trouveront utiles et qu'il est mis à jour lorsque les composants eux-mêmes sont améliorés.

Beaucoup de distributions ont commencé comme des systèmes réellement bons, mais le temps passant, l'attention pour entretenir la distribution est devenue une préoccupation secondaire. La « Softlanding Linux System » (mieux connue comme SLS) est un cas exemplaire. C'est certainement la distribution Linux disponible contenant le plus de bogues et la plus mal entretenue ; malheureusement, c'est certainement aussi la plus populaire. C'est, sans discussion, la distribution qui attire le plus l'attention des nombreux « distributeurs » commerciaux de Linux qui sont apparus pour capitaliser la popularité croissante du système d'exploitation.

C'est une mauvaise combinaison en fait, puisque la plupart des gens qui obtiennent Linux de ces « distributeurs » reçoivent une distribution Linux pleine de bogues et mal entretenue. Comme si cela ne suffisait pas, ces « distributeurs » ont une fâcheuse tendance à vanter de manière trompeuse des caractéristiques non fonctionnelles ou extrêmement instables de leurs produits. Ajoutez cela au fait que l'acheteur attendra, bien sûr, que le produit corresponde à sa publicité et au fait que beaucoup pourront voir Linux comme un système commercial (ils ont aussi une tendance à ne pas mentionner que Linux est libre, ni qu'il est distribué sous la licence GNU). Enfin, ces distributeurs font aujourd'hui suffisamment d'argent avec leurs efforts pour justifier l'achat de pages de publicité plus importantes dans plus de journaux ; c'est un exemple classique d'un comportement inacceptable récompensé par ceux qui ne connaissent rien de mieux. Clairement, quelque chose doit être fait pour remédier à cette situation.

A.3 Comment Debian tente-t-elle de mettre fin à ces problèmes ?

Le processus d'élaboration de Debian est ouvert pour garantir que le système soit de la plus haute qualité et qu'il reflète les besoins de l'ensemble des utilisateurs. En impliquant des gens d'une grande variété de savoirs et d'horizons, Debian peut être développée de manière modulaire. Ces composants sont de haute qualité, car les personnes dotées d'une expertise dans un certain domaine auront l'opportunité de construire et d'entretenir les composants individuels de ce domaine. Impliquer ces gens garantit aussi que des suggestions valables pour l'amélioration pourront être incorporées dans la distribution pendant son développement ; de cette façon, la création d'une distribution est basée sur les besoins et les désirs des utilisateurs plutôt que sur les besoins et les désirs d'un constructeur. Il est très difficile pour une personne seule ou un petit groupe d'anticiper ces besoins et ces désirs à l'avance sans une participation directe d'autres personnes.

Debian Linux sera aussi distribuée sur support physique par la « Free Software Foundation » et « l'association Debian Linux ». Ainsi, Debian sera accessible aux utilisateurs sans accès à Internet ou FTP et offrira des produits et des services tels que manuels imprimés et assistance technique à tous les utilisateurs du système. De cette manière, Debian pourra être utilisée par beaucoup plus de personnes et d'organisations qu'il ne serait possible autrement, le but étant d'offrir un produit de qualité et non des profits, et les bénéfices des produits et des services offerts pourront être utilisés pour améliorer le logiciel lui-même pour tous les utilisateurs qu'ils aient payé ou non pour l'obtenir.

La « Free Software Foundation » joue un rôle extrêmement important pour le futur de Debian. Par le simple fait qu'elle le distribuera, un message est envoyé au monde : Linux n'est pas un produit commercial et il ne le sera jamais, mais cela ne veut pas dire que Linux ne sera jamais capable de rivaliser commercialement. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas d'accord, je vous demande d'observer le succès du GNU Emacs et de GCC, qui ne sont pas des produits commerciaux mais qui ont eu malgré cela un impact certain sur le marché commercial.

Le temps est venu de se concentrer sur le futur de Linux plutôt que sur le but destructeur d'enrichir quelqu'un au détriment de la communauté Linux tout entière et de son avenir. Le développement et la distribution de Debian ne sont peut-être pas la réponse aux problèmes que j'ai soulignés dans ce manifeste, mais j'espère qu'elle attirera au moins suffisamment l'attention sur ces problèmes pour permettre de les résoudre.